СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.DE.ПБ16.Н0119 № ПС 001809

Таффета Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 55 г/кв.м, 150 см;
Тентекс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 155-310 см;
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 117 г/кв.м, 155-310 см;
Флажная Сетка 117 Эксклюзив, Негорючее, Латекс, Сольвент, UV, 100 г/кв.м, 100-505 см;
Флажная Сетка 117-G Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м., 100 см;
Флажная Сетка Воздушная G Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 252 см;
Флажная Сетка Воздушная Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 100 г/кв.м, 252-310 см;
Флажный Шелк Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, 70 г/кв.м, (150-320 см)
Флёр Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 80 г/кв.м, 505 см;
Флэш Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 210 г/кв.м, 100 см;
Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 170 г/кв.м, 160-320 см;
Эко Дисплей Лайт Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 170 г/кв.м, 320 см;
Эко Дисплей Лотос Премиум, Негорючее, Директ, Термотрансфер, UV, 250 г/кв.м, 252 см;
Эко Дисплей Универсал Эксклюзив, Негорючее, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 250 г/кв.м, 155-310 см;
Эко Дисплей Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 200 г/кв.м, 160-320 см;
Эко Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 140 г/кв.м, 152-320 см;
Эко Флаг Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 117 г/кв.м, 252 см;
Юниверсал Премиум, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 505 см;

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — М.Е. Фатеева
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Е.С. Секерин
подпись, инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.DE.ПБ16.Н0119 № ПС 001801

Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 155 см;
Баннертэкс Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 215 г/кв.м, 160 см;
Бетекс Софт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, UV, 245 г/кв.м, 100 см;
Бетекс Флэт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 245 г/кв.м, 100 см;
Бетекс Экспандэбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 160 см;
Бетекс Экспандэбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190 г/кв.м, 100 см;
Бетекс Эластик Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 190 г/кв.м, 98 см;
Блэкаут двойная печать Эксклюзив, UV, 350 г/кв.м, 100 см;
Блэкаут двойная печать Эксклюзив, Негорючая, UV, 350 г/кв.м, 150-310 см;
Блэкаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 100-300 см;
Блэкаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 150-300 см;
Блэкаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 100-320 см;
Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 152-310 см;
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 155 г/кв.м, 152-310 см;
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 175 г/кв.м, 152-310 см;
Вуаль Универсал Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 45 г/кв.м, 100-155 см;
Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 62 г/кв.м, 100 см;
Деко Лайтбокс Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 160 г/кв.м, (150-320 см)
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 200 г/кв.м, 100-320 см;
Дисплей Олраунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 170 г/кв.м, 160-320 см;
Канва Архитек Премиум, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 245 г/кв.м, 100 см;
Канва Матисс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 270 г/кв.м, 160-320 см;
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 155-505 см;
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 300 г/кв.м, 155-505 см;
Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, UV, 130 г/кв.м, 160-320 см;
Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 155-310 см;
Лайтекс Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 100-310 см;
Революшен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 160-320 см;
Самба Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 160-320 см;
Сатин Дисплей Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 155-310 см;
Саундтекс Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 270 г/кв.м, 155-310 см;
Стрейч Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 250 г/кв.м, 310 см;
Стрейч Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 245 г/кв.м, 100 см;

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации М.Е. Фатеева
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Е.С. Секерин
подпись, инициалы, фамилия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН: 1157746459275 «ФАБРИКС» Для документов МОСКВА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.DE.ПБ16.Н0119

Срок действия с 21.12.2016 г. по 20.12.2021 г.

код ОК 005 (ОКП) 83 8500
код ЕКПС
код ТН ВЭД России

№ ПС 002176

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

«A.Berger Gmbh & Co.Kg». Адрес: Textilwarenfabrik Kuhleshuette 84, 47809, Krefeld, Germany, Германия. Телефон: +49 (0) 2151 65231-0.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«A.Berger Gmbh & Co.Kg». Адрес: Textilwarenfabrik Kuhleshuette 84, 47809, Krefeld, Germany, Германия. Телефон: +49 (0) 2151 65231-0.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом 7/11, оф. 101 ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССБК RU.ПБ16, до 24.02.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Ткани портьерные и интерьерные из трудногорючих синтетических волокон и нитей (100% полиэфир) толщиной от 0,02мм до 3мм, с маркировкой «Berger», обработанные антипиреном «Flamex» («FLAMEX-BULGARIA» LTD, Болгария) с расходом 120 г/кв.м. Модели согласно приложений на бланках № 001801, № 001809 выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Не относятся к легко воспламеняемым материалам по ГОСТ 53294-2009, Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044-89, Группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, Группа распространения пламени – РП2 по ГОСТ Р 51032.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0124/ЕОМ-16 от 21.12.2016г. ООО «Гарантия Качества» ИЛ «Гарантия Качества», № ССБК RU.21ПБ16 до 24.02.2019 г.

КОПИЯ ВЕРНА

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **М.Е. Фатеева**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **Е.С. Секерин**

«ФАБРИКС» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ МОСКВА

КОПИЯ ВЕРНА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ПЦ01.Н12529

Срок действия с 13.02.2017 по 12.02.2020

№ 2218240

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЦ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", адрес: Россия, 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, строение 4, Телефон (495) 665-21-90, Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Ткани и трикотаж пропитанные из синтетических волокон и нитей с маркировкой «Berger» (см. приложение бланк №0004311, 0004533, 0004313,0004314,0004315,0004316). Контракт ASX/184 от 01.08.2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 13.20.31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ по технической спецификации изготовителя

код ТН ВЭД России: 5407 51 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «A.Berger Gmbh & Co.Kgs». Адрес: Германия, Textilwarenfabrik Kuhleshuette 84, 47809, Krefeld, Germany.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ФАБРИКС». ОГРН: 1157746459375, ИНН: 7720303570, КПП: 771801001, Адрес: 107564, РОССИЯ, город Москва, Краснобогатырская улица, дом 2, строение 1, офис Кабинет 7, Телефон/Факс: +74951059015, E-mail: ru@fabreex.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/647 от 01.02.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Упаковка и срок годности указаны в технической документации

Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) С.А. Никифоров (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) И.А. Александрова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ССБК.DE.ПБ16.Н0119

Срок действия с 21.12.2016 г. по 20.12.2021 г.

код ОК 005 (ОКП) 83 8500 № ПС 002176
код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

«A.Berger Gmbh & Co.Kg». Адрес: Textilwarenfabrik Kuhleshuette 84, 47809, Krefeld, Germany, Германия. Телефон: +49 (0) 2151 65231-0.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«A.Berger Gmbh & Co.Kg». Адрес: Textilwarenfabrik Kuhleshuette 84, 47809, Krefeld, Germany, Германия. Телефон: +49 (0) 2151 65231-0.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, дом 7/11, оф. 101 ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССБК RU.ПБ16, до 24.02.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Ткани портьерные и интерьерные из трудногорючих синтетических волокон и нитей (100% полиэфир) толщиной от 0,02мм до 3мм, с маркировкой «Berger», обработанные антипиреном «Flamex» («FLAMEX-BULGARIA» LTD, Болгария) с расходом 120 г/кв.м. Модели согласно приложений на бланках № 001801, № 001809 выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Не относятся к легко воспламеняемым материалам по ГОСТ 53294-2009, Группа дымообразующей способности- Д2 по ГОСТ 12.1.044-89, Группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, Группа распространения пламени – РП2 по ГОСТ Р 51032.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0124/Е-М-16 от 21.12.2016г. ООО «Гарантия Качества» ИЛ «Гарантия Качества», № ССБК RU.21ПБ16 до 24.02.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, инициалы, фамилия — **М.Е. Фатеева**

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия — **Е.С. Секерин**

«ФАБРИКС»

КОПИЯ ВЕРНА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.DE.ПБ16.Н0119 № ПС 001801

Арт Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 340 г/кв.м, 155 см;
Баннертэкс Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 215 г/кв.м, 160 см;
Бетекс Софт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, UV, 245 г/кв.м, 100 см;
Бетекс Флэт Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 245 г/кв.м, 100 см;
Бетекс Экспандэбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 180 г/кв.м, 160 см;
Бетекс Экспандэбл Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 190 г/кв.м, 100 см;
Бетекс Эластик Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, 190 г/кв.м, 98 см;
Блэкаут двойная печать Эксклюзив, UV, 350 г/кв.м, 100 см;
Блэкаут двойная печать Эксклюзив, Негорючая, UV, 350 г/кв.м, 150-310 см;
Блэкаут Директо Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 320 г/кв.м, 100-300 см;
Блэкаут Найт Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, UV, 310 г/кв.м, 150-300 см;
Блэкаут Экстра Белый Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, 270 г/кв.м, 100-320 см;
Бэклайт Микрофибра Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 152-310 см;
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 155 г/кв.м, 152-310 см;
Бэклайт Сатин Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 175 г/кв.м, 152-310 см;
Вуаль Универсал Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 45 г/кв.м, 100-155 см;
Вуаль Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 62 г/кв.м, 100 см;
Деко Лайтбокс Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 160 г/кв.м, (150-320 см)
Дисплей 210 Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 200 г/кв.м, 100-320 см;
Дисплей Олраунд Эксклюзив, Негорючее, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 170 г/кв.м, 160-320 см;
Канва Архитек Премиум, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 245 г/кв.м, 100 см;
Канва Матисс Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 270 г/кв.м, 160-320 см;
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 200 г/кв.м, 155-505 см;
Канва Хлопковая Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 300 г/кв.м, 155-505 см;
Лайтбокс Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, UV, 130 г/кв.м, 160-320 см;
Лайтекс Универсал Эксклюзив, Негорючая, Латекс, Сольвент, UV, 290 г/кв.м, 155-310 см;
Лайтекс Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 260 г/кв.м, 100-310 см;
Революшен Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, 180 г/кв.м, 160-320 см;
Самба Эксклюзив, Негорючая, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 195 г/кв.м, 160-320 см;
Сатин Дисплей Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 280 г/кв.м, 155-310 см;
Саундтекс Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, UV, 270 г/кв.м, 155-310 см;
Стрейч Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, UV, 250 г/кв.м, 310 см;
Стрейч Канва Эксклюзив, Негорючая, Директ, Термотрансфер, Латекс, Сольвент, UV, 245 г/кв.м, 100 см;